

Prijslijst juni 2023

1 juni 2023

Alle prijzen bruto advies incl. 21% btw.



TRANSROTOR MAX



Ausstattung/Merkmale

- Chassis Aluminium, massiv
- Motor ohne Kontakt zum Chassis
- Stufenlos verstellbare Tonarmbasis
- Zwei Tonarme sind möglich
- Plattenteller Aluminium, ca. 7 kg,
- Auflagegewicht Aluminium



MAX mit 12 Zoll-Tonarmbasis

AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
1: MAX mit RB 220 und Transrotor Uccello	3.480,- EUR
2: MAX mit RB 330, Konstant EINS und Transrotor Uccello	4.185,- EUR
3: MAX mit RB 880, MC Merlo und Konstant EINS	5.035,- EUR
4: MAX mit RB 3000, MC Merlo Reference und Konstant M1 Reference	7.112,- EUR
5: MAX mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant EINS	9.860,- EUR

EINZELPREISE

MAX 9 ZOLL Version Laufwerk ohne Tonarm	2.800,- EUR
MAX 12 ZOLL Laufwerk ohne Tonarm	2.900,- EUR

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Zusätzliche Tonarmbasis stufenlos verstellbar 9 Zoll	800,- EUR
Zusätzliche Tonarmbasis stufenlos verstellbar 12 Zoll	890,- EUR
Tonarmsockel einzeln zum Wechsel eines Tonarms	600,- EUR
PHONO III Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
PHONO STUDIO Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
KONSTANT EINS Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR MAX NERO NEU 2022



Ausstattung/Merkmale

- Chassis POM
- Metallteile Edelstahl
- Stufenlos verstellbare Tonarmbasis
- Zwei Tonarme sind möglich
- Plattenteller POM
- Auflagegewicht Edelstahl



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
1: MAX NERO mit RB 220 und Transrotor Uccello	3.480,- EUR
2: MAX NERO mit RB 330, Konstant EINS SCHWARZ und Transrotor Uccello	4.185,- EUR
3: MAX NERO mit RB 880, MC Merlo und Konstant EINS SCHWARZ	5.035,- EUR
4: MAX NERO mit TRA STUDIO (TRA 9 S), MC Merlo Reference und Konstant M1 Reference	8.662,- EUR
5: MAX NERO mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant EINS	9.860,- EUR

EINZELPREISE

MAX 9 ZOLL Version Laufwerk ohne Tonarm	2.800,- EUR
MAX 12 ZOLL Laufwerk ohne Tonarm	2.900,- EUR

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Zusätzliche Tonarmbasis stufenlos verstellbar 9 Zoll	700,- EUR
Zusätzliche Tonarmbasis stufenlos verstellbar 12 Zoll	780,- EUR
Tonarmsockel einzeln zum Wechsel eines Tonarms	525,- EUR
PHONO III Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
PHONO STUDIO Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
KONSTANT EINS Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR

TRANSROTOR DARK STAR



Ausstattung/Merkmale

- Chassis POM, 30 mm stark
- Plattenteller POM, 60 mm
- Auflagegewicht POM/Messing

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	34 cm	17 cm	24 kg



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
1: DARK STAR mit RB 330 und Transrotor Uccello	4.015,- EUR
2: DARK STAR mit RB 880, Transrotor Uccello und Konstant EINS	4.895,- EUR
3: DARK STAR mit TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo und Konstant EINS	8.035,- EUR
4: DARK STAR mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Merlo Ref. und Konstant M1 Ref.	10.712,- EUR

EINZELPREIS

DARK STAR mit Auflagegewicht POM, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	3.100,- EUR
--	-------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

SME-Tonarmbasis Nachrüstung	285,- EUR
Mitlaufbesen mit Ständer	285,- EUR
PHONO III Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
PHONO STUDIO Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
KONSTANT EINS Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
KONSTANT Studio Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
KONSTANT FMD Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregu- lierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR
Aufrüstung zu DARK STAR REFERENCE Zweite Unterplatte, siehe nächste Seite	900,- EUR



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR DARK STAR REFERENCE



Ausstattung/Merkmale

- Doppel-Chassis POM, zwei mal 30 mm stark
- Plattenteller POM 60 mm
- Auflagegewicht POM/Messing

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	34 cm	22 cm	30 kg



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

1: DARK STAR REFERENCE

mit RB 880, Transrotor Uccello und Konstant EINS

VERKAUFSPREIS**

5.795,- EUR

3: DARK STAR REFERENCE

mit TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo und Konstant EINS

8.935,- EUR

3: DARK STAR REFERENCE

mit TRA 9 schwarz, MC Figaro und Konstant STUDIO

12.388,- EUR

EINZELPREIS

DARK STAR REFERENCE

mit Auflagegewicht POM, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer

4.000,- EUR

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

SME-Tonarmbasis Nachrüstung

285,- EUR

Mitlaufbesen mit Ständer

285,- EUR

PHONO III Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert

864,- EUR

PHONO STUDIO Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz

648,- EUR

PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge

3.501,- EUR

KONSTANT EINS Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung

470,- EUR

KONSTANT Studio Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung

648,- EUR

KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)

1.008,- EUR

KONSTANT FMD Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)


2.079,- EUR

1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.

Prijswijzigingen voorbehouden.



TRANSROTOR DARK STAR SILVER SHADOW



Ausstattung/Merkmale

- Plattenteller mit Schwunggewichten
- Chassis POM 30 mm stark
- Teilweise Aluminium poliert
- Auflagegewicht Aluminium

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	34 cm	22 cm	30 kg



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
1: DARK STAR SILVER SHADOW mit RB 880, Transrotor Merlo und Konstant EINS	6.235,- EUR
2: DARK STAR SILVER SHADOW mit RB 3000, Transrotor Merlo Reference und Konstant EINS	7.774,- EUR
3: DARK STAR SILVER SHADOW mit TRA 9 schwarz/chrom, MC Figaro und Konstant M1 Reference	13.548,- EUR

EINZELPREIS

DARK STAR SILVER SHADOW mit Auflagegewicht POM, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	4.000,- EUR
--	-------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Aufrüstung zu Dark Star Silver Shadow Reference 2. Unterplatte	1.320,- EUR
SME-Tonarmbasis Nachrüstung	285,- EUR
Mitlaufbesen mit Ständer	285,- EUR
PHONO III Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
PHONO STUDIO Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
KONSTANT EINS Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
KONSTANT Studio Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
KONSTANT FMD Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR ZET 1

(SCHWARZ, MATT WEISS ODER WEISS GLÄNZEND)



Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl, hochglanzpoliert
- Plattenteller Aluminium, ca. 10 kg, mit schwarzer Tellerauflage
- Auflagegewicht Aluminium
- Kann mit TMD-Lager ausgestattet werden
- Kann mit 2 Tonarmen ausgestattet werden, der Motor steht dann seitlich auf einem Ständer
- Kann in Verbindung mit dem Netzteil Konstant M-2 Reference mit 2 Motoren betrieben werden

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
45 cm	40 cm	18 cm	24 kg



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
1: ZET 1 mit RB 330 und Transrotor Uccello	4.595,- EUR

2: ZET 1 mit RB 880, Transrotor Cantare und Konstant EINS	5.750,- EUR
--	-------------

3: ZET 1 mit RB 3000, MC Merlo und Konstant M1 Reference	7.603,- EUR
---	-------------

4: ZET 1 mit TMD-Lager, TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo und Konstant M1 Reference	10.048,- EUR
---	--------------

5: ZET 1 mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	11.443,- EUR
---	--------------

EINZELPREIS

ZET 1 mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	3.680,- EUR
--	-------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Abdeckhaube	860,- EUR
--------------------	-----------

Design-Ständer mit Besen	395,- EUR
---------------------------------	-----------

Separate Tonarmbasis 9 Zoll Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand	375,- EUR
--	-----------

Separate Tonarmbasis 12 Zoll Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand	640,- EUR
---	-----------

Motoruntersetzer für seitliche Aufstellung des Motors	145,- EUR
---	-----------

TMD-Lager Aufpreis bei Neukauf	895,- EUR
---------------------------------------	-----------

TMD-Lager Umrüstsatz inklusive Motorständer/Riemen/Öl/stärkere Plattentellerauflage, Austauschpreis	1.020,- EUR
--	-------------

Zusätzlicher Motor (Konstant M-2 wird benötigt)	525,- EUR
---	-----------

Riemen lang für zwei Motoren	79,- EUR
-------------------------------------	----------

Aufstellbasis für zwei Motoren	1.285,- EUR
---------------------------------------	-------------

KONSTANT EINS Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
---	-----------

KONSTANT Studio Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
--	-----------

KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
--	-------------

Konstant M-2 Reference Netzteil für zwei Motoren	1.485,- EUR
--	-------------

Laufwerkstisch Acryl schwarz/Alumi- nium massiv, handpoliert, nivellierbar	3.850,- EUR
--	-------------

1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.

Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR ZET 3

(SCHWARZ ODER WEISS GLÄNZEND)



Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl, Aluminium, Acryl (Sandwichbauweise), hochglanzpoliert
- Aluminium **70 mm**, ca. 12 kg, mit schwarzer Tellerauflage
- Auflagegewicht Aluminium
- Kann mit TMD-Lager ausgestattet werden
- Kann mit 2 Tonarmen ausgestattet werden, der Motor steht dann seitlich auf einem Ständer
- Kann in Verbindung mit dem Netzteil Konstant M-2 Reference mit 2 Motoren betrieben werden

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
45 cm	40 cm	23 cm	34 kg



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
1: ZET 3 mit RB 880, MC Cantare und Konstant EINS	6.880,- EUR
2: ZET 3 mit RB 3000, MC Merlo und Konstant M1 Reference	8.733,- EUR
3: ZET 3 mit TMD-Lager, TRA STUDIO (TRA 9S), Merlo Reference und Konstant M1 Reference	11.567,- EUR
4: ZET 3 mit 2 Motoren, TMD-Lager, Transrotor TRA9 schwarz, MC Figaro und Konstant M2 Reference	15.790,- EUR
5: ZET 3 mit TMD-Lager, Transrotor TRA9 schwarz 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	15.318,- EUR

EINZELPREIS

ZET 3 mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	4.810,- EUR
---	-------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Abdeckhaube	860,- EUR
Design-Ständer mit Besen	395,- EUR
Separate Tonarmbasis 9 Zoll Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand	375,- EUR
Separate Tonarmbasis 12 Zoll Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand	640,- EUR
Motoruntersetzer für seitliche Aufstellung des Motors	145,- EUR
TMD-Lager Aufpreis bei Neukauf	895,- EUR
TMD-Lager Umrüstsatz inklusive Motorständer/Riemen/Öl/stärkere Plattentellerauflage, Austauschpreis	1.020,- EUR
Zusätzlicher Motor (Konstant M-2 wird benötigt)	525,- EUR
Riemen lang für zwei Motoren	79,- EUR
Aufstellbasis für zwei Motoren	1.285,- EUR
KONSTANT EINS Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
KONSTANT Studio Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
Laufwerkstisch Acryl schwarz/Aluminium massiv, handpoliert, nivellierbar	3.850,- EUR



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR LEONARDO 40/60 TMD



Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl klar, **40 mm stark**
- Plattenteller Acryl matt, 60 mm, ca. 6 kg
- Hydrodynamisches Plattentellerlager mit Magnetkopplung (**TMD**)
- Auflagegewicht Alu

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
44 cm	39 cm	19 cm	24 kg



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
1: LEONARDO 40/60 TMD mit RB 880, Transrotor Cantare und Konstant EINS	6.610,- EUR
2: LEONARDO 40/60 TMD mit RB 3000, Transrotor Merlo und Konstant EINS	7.925,- EUR
3: LEONARDO 40/60 TMD mit TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo und Konstant M1 Reference	10.013,- EUR
4: LEONARDO 40/60 TMD mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Merlo Reference und Konstant M1 Reference	12.952,- EUR

EINZELPREIS

LEONARDO 40/60 TMD mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	4.540,- EUR
---	-------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Separate Tonarmplatine Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand	333,- EUR
Mitlaufbesen	109,- EUR
Staubschutzhäube	345,- EUR
PHONO III Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
PHONO STUDIO Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
KONSTANT EINS Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
KONSTANT Studio Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
KONSTANT FMD Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR

TRANSROTOR MASSIMO NERO TMD NEU 2022



Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus POM schwarz
- Plattenteller POM schwarz
- Metallteile Edelstahl
- Hydrodynamisches Plattentellerlager mit Magnetskopplung (TMD)
- Auflagegewicht Edelstahl
- Kann mit bis zu vier Tonarmen bestückt werden
- Kann mit zwei Motoren betrieben werden
- Wird mit Konstant EINS schwarz ausgeliefert



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
1: MASSIMO NERO TMD mit RB 330 und Transrotor Uccello	5.215,- EUR
2: MASSIMO NERO TMD mit RB 880 und Transrotor Cantare	5.900,- EUR
3: MASSIMO NERO TMD mit TRA STUDIO (TRA9 S) und MC Merlo	8.765,- EUR
4: MASSIMO NERO TMD mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Figaro, zwei Motoren und Konstant M2 Reference	13.515,- EUR
5: MASSIMO NERO TMD mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	11.798,- EUR
6: MASSIMO NERO TMD mit Transrotor TRA9 schwarz 12 Zoll, MC Tamino, zwei Motoren und Konstant FMD	23.339,- EUR

EINZELPREIS

MASSIMO NERO TMD mit Auflagegewicht Stahl, ein Motor ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	4.300,- EUR
---	-------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Separate Tonarmbasis Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand	400,- EUR
Zusätzlicher Motor (Konstant M2 wird benötigt)	460,- EUR
PHONO 3 Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
PHONO STUDIO Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
KONSTANT Studio Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
KONSTANT FMD Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregu- lierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR



1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.

Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR FAT BOB S TMD (SERIENMÄSSIG MIT TMD)



Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Aluminium, handpoliert, 40 mm stark
- Plattenteller Aluminium, 60 mm, ca. 12 kg, schwarze Acrylaufgabe
- Auflagegewicht Alu
- TMD-Lager (Lager mit Magnetskupplung)
- Aufrüstbar auf Betrieb mit zwei Tonarmen, 9 oder 12 Zoll

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
44 cm	38 cm	18 cm	25 kg



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
1: FAT BOB S TMD mit RB 880, Transrotor Cantare und Konstant EINS	6.035,- EUR
2: FAT BOB S TMD mit RB 3000, Transrotor Merlo und Konstant EINS	7.350,- EUR
3: FAT BOB S TMD mit TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo und Konstant M1 Reference	9.438,- EUR
4: FAT BOB S TMD mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Merlo Reference und Konstant M1 Reference	11.577,- EUR
5: FAT BOB S TMD mit Transrotor TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	11.678,- EUR

EINZELPREISE

FAT BOB S TMD mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer Tonarmbasis Jelco/Rega o.Ä.	3.965,- EUR
---	-------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Zusätzliche Tonarmbasis 9 Zoll Rega, SME oder ähnlich, sonst nach Aufwand	425,- EUR
Zusätzliche Tonarmbasis 12 Zoll Rega, SME oder ähnlich, sonst nach Aufwand	640,- EUR
Mitlaufbesen	285,- EUR
Staubschutzhülle	575,- EUR
KONSTANT EINS Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
KONSTANT Studio Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
KONSTANT FMD Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR

**unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer

TRANSROTOR FAT BOB REFERENCE TMD



Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Aluminium, handpoliert, 50 mm stark
- Plattenteller Aluminium, 80 mm, ca. 15 kg, schwarze Acrylaufgabe
- Hydrodynamisches Plattentellerlager mit Magnetkopplung (TMD)
- Netzteil Transrotor **Konstant M-1 REFERENCE** mit aufwändiger Motorsteuerung und Feinregulierung
- Auflagegewicht Alu
- Aufrüstbar auf Betrieb mit zwei Tonarmen, 9 oder 12 Zoll (siehe „Zubehör“)

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	40 cm	19 cm	40 kg

AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
1: FAT BOB REFERENCE TMD mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Merlo Reference	11.294,- EUR
2: FAT BOB REFERENCE TMD mit Transrotor TRA9 schwarz und MC Figaro	14.180,- EUR
3: FAT BOB REFERENCE TMD mit Transrotor TRA9 schwarz 12 Zoll und MC Tamino	23.155,- EUR

EINZELPREISE

FAT BOB REFERENCE TMD mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer Mit Konstant M1 Reference	6.440,- EUR
---	-------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)


Zusätzliche Tonarmbasis 9 Zoll Rega, SME oder ähnlich, sonst nach Aufwand	425,- EUR
--	-----------

Zusätzliche Tonarmbasis 12 Zoll Rega, SME oder ähnlich, sonst nach Aufwand	640,- EUR
---	-----------

Mitlaufbesen	285,- EUR
---------------------	-----------

Staubschutzhaube	575,- EUR
-------------------------	-----------

PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3050,- EUR
--	------------



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR ALTO TMD



Ausstattung/Merkmale

- Chassis Aluminium, massiv
- **Höhenverstellbare Tonarmbasis**, kann während des Abspielens justiert werden
- Abstand der Tonarmbasis stufenlos verstellbar
- Drei Tonarme sind möglich
- Plattenteller Aluminium, ca. 9 kg
- Auflagegewicht Aluminium
- Netzteil Konstant EINS



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
1: ALTO TMD mit RB 880 und	8.210,- EUR
2: ALTO TMD mit RB 3000 und Transrotor Merlo	9.525,- EUR
2: ALTO TMD mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Transrotor Merlo	11.075,- EUR
4: ALTO TMD mit TRA9 schwarz/chrom, MC Figaro und Konstant M1 Reference	15.688,- EUR
4: ALTO TMD mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	13.638,- EUR

EINZELPREIS

ALTO TMD mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant EINS	6.610,- EUR
---	-------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)


Separate Tonarmbasis komplett wenn ein 2. Tonarm montiert werden soll	1.430,- EUR
Zusätzlicher Motor bis zu drei Motoren sind möglich, zum Betrieb mehrerer Motoren ist Konstant M2, M3 oder Konstant FMD nötig	780,- EUR
Auflagegewichthalter	285,- EUR
Aufpreis Konstant M1 Reference	538,- EUR
Mitlaufbesen mit speziellem Ständer	395,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR

1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.

Prijswijzigingen voorbehouden.



TRANSROTOR RONDINO BIANCO FMD



Ausstattung/Merkmale

- Chassis Acryl
- Plattenteller Aluminium 70mm, ca. 10 kg
- Konstant FMD
- Auflagegewicht Alu

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
47 cm	42 cm	22 cm	35 kg

AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
1: RONDINO BIANCO FMD mit RB 3000 und Merlo Reference	15.034,- EUR
2: RONDINO BIANCO FMD mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Merlo Reference	16.584,- EUR
3: RONDINO BIANCO FMD mit Transrotor TRA9 schwarz und MC Figaro	19.470,- EUR
4: RONDINO BIANCO FMD mit Transrotor TRA STUDIO 12 Zoll und MC Tamino	26.380,- EUR

EINZELPREIS

RONDINO BIANCO FMD mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant FMD	11.730,- EUR
--	--------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Separate Tonarmbasis komplett wenn ein 2. Tonarm montiert werden soll	975,- EUR
Tonarm-Montageplatte wenn der Tonarm getauscht werden soll	285,- EUR
Mitlaufbesen mit speziellem Ständer	529,- EUR
Laufwerkstisch	6.900,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR RONDINO NERO FMD



Ausstattung/Merkmale

- Chassis Acryl
- Plattenteller Aluminium 70mm, ca. 10 kg
- Konstant FMD
- Auflagegewicht Alu

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
47 cm	42 cm	22 cm	37 kg



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

1: RONDINO NERO FMD

mit RB 3000 und
Merlo Reference

VERKAUFSPREIS**

16.299,- EUR

2: RONDINO NERO FMD

mit TRA STUDIO (TRA 9S) und
Merlo Reference

17.849,- EUR

3: RONDINO NERO FMD

mit Transrotor TRA9 schwarz und MC
Figaro

20.735,- EUR

3: RONDINO NERO FMD

mit Transrotor TRA STUDIO 12 Zoll
und MC Tamino

27.645,- EUR

EINZELPREIS

RONDINO NERO FMD

mit Auflagegewicht Alu,
ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer,
mit Konstant FMD

12.995,- EUR

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Separate Tonarmbasis komplett

wenn ein 2. Tonarm montiert
werden soll

975,- EUR

Tonarm-Montageplatine

wenn der Tonarm getauscht
werden soll

285,- EUR

Mitlaufbesen mit speziellem Ständer

529,- EUR

Laufwerkstisch

6.900,- EUR

PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker,
MC symmetrisch, anpassbar, ext.
Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei,
Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR
Ein- und Ausgänge


3.501,- EUR

1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.

Prijswijzigingen voorbehouden.



TRANSROTOR MASSIMO TMD



Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus massiv Aluminium
- Plattenteller Aluminium, 80 mm, ca. 15 kg
Teller Auflage Acryl schwarz
- Hydrodynamisches Plattentellerlager
mit Magnetkopplung (TMD)
- Netzteil Transrotor **Konstant FMD** mit
aufwändiger Motorsteuerung und Feinregu-
lierung, angepasste Frontplatte
- Auf bis zu vier Tonarme aufrüstbar (siehe
Bild), Tonarmbasen stufenlos verstellbar
- Auf Betrieb mit zwei Motoren aufrüstbar
- Auflagegewicht Chrom

AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
1: MASSIMO TMD mit RB 3000 und Merlo Reference	15.074,- EUR
2: MASSIMO TMD mit Reed 1H und Merlo Reference	16.374,- EUR
3: MASSIMO TMD mit zwei Motoren, Transrotor TRA9 schwarz/chrom und MC Figaro	21.690,- EUR
4: MASSIMO TMD mit TRA9 schwarz/chrom und MC Tamino	28.470,- EUR
5: MASSIMO TMD mit TRA9 schwarz/chrom 12 Zoll und MC Figaro	20.960,- EUR

EINZELPREIS

MASSIMO TMD mit Auflagegewicht Chrom, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant FMD	11.770,- EUR
---	--------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Zusätzlicher Antriebsmotor (kann an das bestehende Netzteil angeschlossen werden)	1.380,- EUR
Separate Tonarmbasis 9 Zoll	455,- EUR
Separate Tonarmbasis 12 Zoll, mit Vibrationsdämpfern	685,- EUR



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR

STRATO BIANCO/NERO TMD **NEU 2022**



KOMPLETTPREIS

VERKAUFSPREIS**

1: STRATO BIANCO/NERO TMD
mit TRA 9 Chrom, MC Figaro und
Konstant FMD

20.000,- EUR

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker,
MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-
Speichernetzteil, wartungsfrei, Front
Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und
Ausgänge


3.501,- EUR

Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl/Aluminium/Acryl
- **Strato Bianco: Acryl glänzend weiß, Strato Nero: Acryl glänzend schwarz**
- Plattenteller POM (nero) oder Acryl (bianco)
- Hydrodynamisches Plattentellerlager mit Magnetkopplung (**TMD**)
- Antrieb mit drei Motoren, die in einem separaten Block montiert sind
- Staubschutzhaube am Gerät montiert, leicht abnehmbar
- Komplettausstattung mit TRA 9 chrom und MC Figaro



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.



TRANSROTOR ORION REFERENCE FMD



Ausstattung/Merkmale

- Neue Version mit Doppelchassis und Metall-Plattenteller
- Plattenteller Aluminium, 80 mm, Teller Auflage Acryl weiß. ca. 15 kg
- Berührungsloser Antrieb durch Magnetfeld: Free Magnet Drive (**FMD**)
- Neuentwickeltes Netzteil **Konstant FMD**
- Auflagegewicht Alu

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
52 cm	52 cm	30 cm	40 kg

AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
1: ORION REFERENCE FMD mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Merlo Reference	23.369,- EUR
2: ORION REFERENCE FMD mit Transrotor TRA9 schwarz/chrom und MC Figaro	27.055,- EUR
3: ORION REFERENCE FMD mit Transrotor TRA9 schwarz/chrom und MC Tamino	35.215,- EUR
4: ORION REFERENCE FMD mit Transrotor TRA9 schwarz/chrom 12 Zoll und MC Tamino	36.215,- EUR

EINZELPREIS


ORION REFERENCE FMD mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant FMD	18.515,- EUR
---	--------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Laufwerkstisch	7.650,- EUR
-----------------------	-------------

Aufpreis 12 Zoll-Version links 9 Zoll, rechts 12 Zoll	350,- EUR
---	-----------

PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
--	-------------



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR TOURBILLON FMD



Ausstattung/Merkmale

- Plattenteller Acryl, 80 mm
- Chassis Acryl klar
- Metallteile Aluminium, handpoliert
- Berührungsloser Antrieb durch Magnetfeld: Free Magnet Drive (**FMD**)
- Rotor Ring-Stabilisator, außen auf die Schallplatte aufgesetzter Ring
- Reinigungsbesen für die Schallplatte mit Ständer
- Reinigungsbesen für die Abtastnadel mit Ständer
- [Neuentwickeltes Netzteil](#)
- **Konstant FMD**
- Auflagegewicht chrom

Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
52 cm	52 cm	30 cm	60 kg



AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
1: TOURBILLON FMD mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Merlo Reference	41.884,- EUR
2: TOURBILLON FMD mit Transrotor TRA9 schwarz /chrom und MC Figaro	45.570,- EUR
3: TOURBILLON FMD mit Transrotor TRA9 schwarz /chrom 12 Zoll und MC Tamino	54.610,- EUR

EINZELPREIS

TOURBILLON FMD mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant FMD	37.030,- EUR
--	--------------

Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

Tonarmbasis 9 Zoll	550,- EUR
Tonarmbasis 12 Zoll	780,- EUR
Laufwerkstisch	11.400,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR

TRANSROTOR ARTUS FMD



Ausstattung/Merkmale

- Kardanische Lagerung des gesamten Laufwerkes: Es kann frei in alle Richtungen schwingen, so werden Vibrationen des Untergrunds ausgeglichen.
- Antrieb durch drehendes Magnetfeld (**FMD**)
- 3 Motoren
- Material Acryl schwarz, Aluminium massiv, handpoliert
- Rotor Ring
- Neuentwickeltes Netzteil
Konstant FMD
- Auflagegewicht chrom
- Quintessence-Schalter

Maße und Gewicht (ca.)


BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
55 cm	55 cm	120 cm	220 kg

	VERKAUFSPREIS**
Artus-Laufwerk mit Konstant FMD, Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	155.000,- EUR

**unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



Details FMD-Antrieb



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR METROPOLIS FMD



Ausstattung/Merkmale

- Optimierte, besonders leichtgängige kardnische Lagerung mit zentralem Ausgleichsgewicht
- Antrieb durch drehendes Magnetfeld (**FMD**)
- 3 Motoren
- Material Acryl schwarz, Messing, Metallteile hochwertig verchromt oder vergoldet
- Rotor Ring
- Konstant FMD in massivem Messinggehäuse, schwingungsoptimiert
- Tonarmbasen höhenverstellbar

	VERKAUFSPREIS**
METROPOLIS CHROM Laufwerk mit Konstant FMD, Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	180.000,- EUR
METROPOLIS GOLD Laufwerk mit Konstant FMD, Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	auf Anfrage



TRANSROTOR TRA 9



Material:

Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing, Keramik, Magnetmaterial, technische Kunststoffe, Silber, Eloxal, Chrom, Gold, Ruthenium

Tonarmrohr:

Doppeltes Tonarmrohr aus 2 verschiedenen Alu-Legierungen, ineinandergeschoben, steif und resonanzfrei

Gegengewichte:

Alu-Legierung mit auswechselbaren Messinggewichten (je nach Systemgewicht)

Höhenverstellung:

2 einschraubbare Verstellechrauben heben den Tonarm parallel an

Scatingeinstellung:

Magnetisch über ein Feingewinde sehr genau justierbar, Mitteleinstellung 1,8 p (Gramm) (roter Strich)

Verkabelung:

Reinsilber Kabel (4x Seven Stream van den Hul), Sauerstofffreie Isolierung außen und innen mit Silikonschlauch, geschützt und bedämpft, Verbindungen mit Silberlot, Systemanschluss Kabelschuhe versilbert

Anschlusskabel:

Reinsilberkabel (gleiches Material wie Innenkabel), Sauerstofffreie Isolierung


Anschlussstecker:

Cinch oder XLR Spezial hochleitend beschichtet (WBT)

Der Tonarm ist mit allen von Transrotor gefertigten SME-Basen kompatibel

Technische Daten

Effektive Tonarmlänge:	232,8 mm (9 Zoll) , 308,2 mm (12 Zoll)
Tonarmdistanz:	Mitte Teller bis Tonarmdrehpunkt 215 mm (9 Zoll), 295 mm (12 Zoll)
Tonarmüberhang:	17,8 mm (9 Zoll) 13,2 mm (12 Zoll)
Kröpfung:	23,66 Grad (9 Zoll) 17,65 Grad (12 Zoll)
Nullpunkt Innen:	66 mm
Nullpunkt Außen:	121 mm
Effektive Masse:	18 Gramm (Mittelschwer)
Anschlusskabel:	Länge ca. 130 cm
Kabelmaterial:	Rein Silber (van den Hul)



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TRANSROTOR TRA 9



Lieferumfang:

Tonarmkabel (van den Hul Reinsilber, Chinch oder XLR), 2x Inbusschlüssel, 2x Höhenjustierschrauben, Elektronische Tonarmwaage, Parallelogramm (zur waagerechten Justierung), Lehre für Bohrungsabstand, Mittelachse Tonarm, Stahlmaß 30 cm, Pinzette zum Montieren der Systemstecker, hochwertiges Werkzeug, aufwändige Verpackung mit Koffer

PREISE

Schwarz Matt

9 Zoll: 5.500,00 EUR €

12 Zoll: 6.100,00 EUR

Schwarz/Chrom

Die Unterkonstruktion wird schwarz matt eloxiert.

Der Tonarm wird Hochglanz silber verchromt.

9 Zoll: 6.300,00 EUR

12 Zoll: 6.950,00 EUR

Schwarz/Gold

Die Unterkonstruktion des Tonarms wird schwarz eloxiert.

Der Tonarm und die Oberkonstruktion wird hochglanzvergoldet

9 Zoll: 6.900,00 EUR

12 Zoll: 7.550,00 EUR

Ruthenium

Ruthenium ist ein Edelmetall der Platingruppe.

9 Zoll: EK: 7.100,00 €EUR

12 Zoll: 7.750,00 €EUR



Chrom

Gold


Ruthenium

1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.

Prijswijzigingen voorbehouden.



TRANSROTOR

TRA STUDIO (TRA9 S)



Material:

Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing, Magnetmaterial, technische Kunststoffe, Silber, Eloxal, Chrom, Gold, Ruthenium

Gegengewicht:

Edelstahl mit aufschraubbaren Zusatzgewichten

Höhenverstellung:

Zwei einschraubbare Verstelleerschrauben heben den Tonarm parallel an

Scatingeinstellung:

Magnetisch über ein Feingewinde, sehr genau justierbar, Mitteleinstellung 1,8 p (Gramm) (roter Strich)

Verkabelung:

Van den Hul, Systemanschluss Kabelschuhe versilbert

Anschlusskabel:

Van den Hul 502

Anschlussstecker:

Cinch (WBT) oder XLR Spezial hochleitend beschichtet **Technische Daten**

Effektive Tonarmlänge:	232,8 mm (9 Zoll) , 308,2 mm (12 Zoll)
Tonarmdistanz:	Mitte Teller bis Tonarmdrehpunkt 215 mm (9 Zoll), 295 mm (12 Zoll)
Tonarmüberhang:	17,8 mm (9 Zoll) 13,2 mm (12 Zoll)
Kröpfung:	23,66 Grad (9 Zoll) 17,65 Grad (12 Zoll)
Nullpunkt Innen:	66 mm
Nullpunkt Außen:	121 mm
Effektive Masse:	18 Gramm (Mittelschwer)
Anschlusskabel:	fest montiert, Länge ca. 130 cm
Kabelmaterial:	van den Hul

Lieferumfang:

Tonarmkabel (fest montiert, van den Hul Reinsilber, Chinch oder XLR), 2x Inbusschlüssel, 2x Höhenjustierschrauben, Elektronische Tonarmwaage, Parallelogramm (zur waagerechten Justierung), Lehre für Bohrungsabstand, Pinzette zum Montieren der Systemstecker, hochwertiges Werkzeug

PREIS


Schwarz Matt

9 Zoll

3.750,00 EUR

12 Zoll

4.250,00 EUR



1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.

Prijswijzigingen voorbehouden.

WEITERE TONARME

RB 220



405,00 EUR

RB 3000



2.200,00 EUR

RB 330



640,00 EUR

RB 880



1.050,00 EUR

REED Tonarme



Wir können ab Werk alle REED Tonarme für sie bestellen und anpassen! Ein Beispiel ist der neu entwickelte REED 1H, den wir für Sie vorrätig halten

9,5 ZOLL, Carbonrohr, Kabel Finewire C37+Cryo Ag-4N,125 cm, KLEI Plugs Ag, SCHWARZ


3.500,00 EUR

1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.

Prijswijzigingen voorbehouden.



NETZTEILE/MOTORSTEUERUNGEN



KONSTANT EINS

Der Einstieg in unsere externen Motorsteuerungen. Die zwei Geschwindigkeiten (33 oder 45 rpm) werden an der Motorsteuerung ausgewählt, es gibt eine separate Feinregulierung für beide Geschwindigkeiten. Gehäuse aus handpoliertem Aluminium

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm

Auch in schwarz erhältlich!

525,- EUR (**470,- EUR)



KONSTANT STUDIO

Das Konstant Studio bietet dank eines größeren Netztrafos und einer komplizierteren Schaltung eine weitere Verbesserung des Gleichlaufes im schlicht-schwarzen Gehäuse

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm, jeweils mit Feinregulierung

Empfohlen für alle Geräte mit einem Motor

720,- EUR (**648,00,- EUR)



KONSTANT REFERENCE-SERIE

Die nächste Stufe, die Konstant Reference-Netzteile bieten eine noch genauere Ansteuerung des Motors, der Gleichlauf und damit die Klangweigenschaften des Plattenspielers werden erheblich verbessert. Aufwändiges Gehäuse, handpolierte Frontplatte

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm, jeweils mit Feinregulierung

Ref. M1 für alle Geräte mit einem Motor 1.120,- EUR (**1.008,- EUR)

Ref. M2 für alle Geräte m. einem bis zwei Motoren 1.650,- EUR (**1.485,- EUR)

Ref. M3 für alle Geräte mit einem bis drei Motoren 1.850,- EUR (**1.665,- EUR)



KONSTANT FMD


Das „Nonplusultra“. Die beste Motorsteuerung, die wir anbieten. Neben der nochmals genaueren Ansteuerung lässt dieses Netzteil die Motoren langsam mit hohem Drehmoment anlaufen, das schont Lager, Riemen und Motoren. Aufwändiges Gehäuse, handpolierte Frontplatte

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm, kann einen bis drei Motoren antreiben

Empfohlen für alle Geräte

VK 2.310,- EUR (**2.079,- EUR)

*****Werden Motorsteuerung und Laufwerk gemeinsam bestellt, dann werden diese zu Sonderpreisen eingerechnet („subventionierter Preis“)**



1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.

Prijswijzigingen voorbehouden.

PHONO-ENTZERRER/VORVERSTÄRKER



PHONO STUDIO

Hochwertiger Phono-Vorverstärker im schwarzen Gehäuse. Einstellbar für alle MM- oder MC-Systeme. Sehr präziser, rauscharmer Klang. Der „Geheimtipp“. Eingang und Ausgang RCA (cinch).

720,- EUR (**648,- EUR)



PHONO 3

Neu entwickelter Phonovorverstärker mit handpolierter Frontplatte. Einstellbar für alle MM oder MC-Systeme. Sehr rauscharm. Eingang und Ausgang RCA (cinch)

960,- EUR (**864,- EUR)



PHONO 8.2 MC sym

Vollsymmetrisch aufgebauter Phonovorverstärker mit Speichernetzteil. Unser „Flaggschiff“. Die aufwändige Schaltung mit hochwertigsten Bauteilen sorgt für eine extrem feine und genaue Verstärkung von MC-Systemen. Das Netzteil speichert den Strom quasi wie ein Akku (allerdings ohne den Verschleiß) und kann somit den Vorverstärker extrem gleichmäßig und schnell mit Strom versorgen. Getrennte Gehäuse für Vorverstärker und Netzteil, Eingang und Ausgang symmetrisch, XLR-Buchsen

3.890,- EUR (**3.501,- EUR)

***Werden Vorverstärker und Laufwerk gemeinsam bestellt, dann werden diese zu Sonderpreisen eingerechnet („subventionierter Preis“)

TRANSROTOR KOPFHÖRERVERSTÄRKER MIT KLANGREGELUNG




MERKMALE

- Der **Kopfhörerausgang** liefert 200mA bei 5-10 Ohm. So arbeitet er perfekt mit allen üblichen Kopfhörern zusammen
- Die **Lautstärke** hat einen Regelbereich von -80 bis +20 db, Kanalgleichheit <0,4
- Die **Balanceeinstellung** beträgt +/- 10 db
- **Klangregelung**: Die Klangabstimmung arbeitet im Tieftonbereich unter 100 Hz (10 db Regelbereich) und im Hochtonbereich ab 8 kHz (10 db Regelbereich), der Mittenbereich bleibt unverändert
- Die **„Defeat“-Taste** überbrückt die Klang- und Balance-Regelung
- Das Gerät arbeitet mit spannungsgesteuerten Verstärkern, dadurch sind die Signalwege extrem kurz! Die langzeitstabilen Potis liefern nur eine Steuerspannung
- Zusätzlich zur normalen Funktion als Kopfhörerverstärker bietet das Gerät **zwei Ausgänge (RCA)**: Einen festen und einen in der Lautstärke regelbaren. So kann das Gerät eingeschleift als Klang- und Balanceregung benutzt werden. Es können Schwächen der Aufnahme ausgeglichen werden oder Sie können den Klang Ihrem Geschmack anpassen. Wenn das Gerät stromlos ist wird das Signal ohne Verluste durchgeschleift
- An den variablen Ausgang kann direkt eine Endstufe/aktive Lautsprecher angeschlossen werden – so wird das Gerät zum **Vorverstärker mit Klangregelung**

VERKAUFSPREIS**

Kopfhörerverstärker mit Klangabstimmung

1.700,- EUR



1 juni 2023
Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

TONABNEHMERSYSTEME

Werden Plattenspieler und Systeme gemeinsam bestellt, dann werden diese zu Sonderpreisen eingerechnet („subventionierter Preis“)

		Verkaufspreis**	
		SUBVENTIONIERT	EINZELVERKAUF

Transrotor-Tonabnehmer/Ersatznadeln

(Goldring siehe einzelne Preisliste)

MM Uccello System	275,- EUR	345,- EUR
MM Uccello Ersatznadel		170,- EUR
MM Uccello Reference System	460,- EUR	575,- EUR
MM Uccello Reference Ersatznadel		340,- EUR
MC Cantare System	550,- EUR	690,- EUR
MC Cantare Austausch-System		340,- EUR
MC Merlo System	715,- EUR	920,- EUR
MC Merlo Austausch-System		506,- EUR
MC Merlo Reference System	1.104,- EUR	1.380,- EUR
MC Merlo Reference Austausch-System		710,- EUR
MC FIGARO High End MC-System	2.240,- EUR	2.800,- EUR
MC FIGARO Austausch-System		1.700,- EUR
MC Tamino Highest End System	10.400,- EUR	13.000,- EUR



Transrotor Uccello



Transrotor Merlo



Transrotor Tamino



Transrotor Uccello Ref.



Transrotor Merlo Ref.



Transrotor Cantare




Transrotor Figaro

1 juni 2023

Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.

Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.


Prijswijzigingen voorbehouden.



ZUBEHÖRPREISLISTE 1/2

PASSEND FÜR ALLE GERÄTE

	VERKAUFSPREIS**
Vorverstärker/Netzteile	
PHONO III Phono-Vorverstärker, für MC/MM, an das System/Kabel anpassbar	960,- EUR
PHONO STUDIO Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	720,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar , ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch	3.890,- EUR
KONSTANT EINS ALU POLIERT oder SCHWARZ Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1	525,- EUR
KONSTANT Studio Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	720,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.120,- EUR
KONSTANT M-2 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 oder 2 Motoren),	1.650,- EUR
KONSTANT M-3 Reference Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	1.850,- EUR
KONSTANT FMD Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	2.310,- EUR
Riemen	
Riemen „kurz“ ca. 180 mm Durchmesser	20,- EUR
Riemen „mittel“ ca. 300 mm Durchmesser	52,- EUR
Riemen „lang“ ca. 320 mm Durchmesser	79,- EUR
Mitlaufbesen (bitte bei der Bestellung immer Gerätetyp angeben)	
Universal Alu	109,- EUR
Universal Chrom	109,- EUR
Universal Gold	264,- EUR
Spezialbesen für: Leonardo, Super Seven, Enya, für 60 mm Plattenteller , Alu poliert	109,- EUR
Spezialbesen für: Cellino, Avorio, Fat Bob S, Super Seven für 80 mm Plattenteller , Alu poliert	285,- EUR
Spezialbesen für: Orfeo, Apollon, mit Ständer	320,- EUR
Spezialbesen für: Rondino, mit Ständer	529,- EUR
Designständer mit Besen für: ZET-Modelle, Alto	395,- EUR
Lageröl	
Lageröl 122 für hydrodynamisches Lager (z.B. Fat Bob)	40,- EUR
Lageröl ZF für Bronzelager (z.B. ZET)	40,- EUR



1 juni 2023
 Monitor Audio NL B.V. Singel 17F, 1261 XP Blaricum.
 Alle prijzen vermeld bruto incl. 21% btw.
 Prijswijzigingen voorbehouden.

ZUBEHÖRPREISLISTE 2/2

PASSEND FÜR ALLE GERÄTE

	VERKAUFSPREIS **
TMD-Lager (nur bei hydrodynamischen Lagern nutzbar)	
TMD Lager 60 mm Aufpreis bei Neukauf	494,- EUR
TMD Lager 60 mm Austauschpreis bei Nachrüstung, inkl. Öl und Riemen	550,- EUR
TMD Lager 80 mm Aufpreis bei Neukauf	620,- EUR
TMD Lager 80 mm Austauschpreis bei Nachrüstung, inkl. Öl und Riemen	675,- EUR
Diverses	
Plattentellermatte Carbon-Acryl/ Vinyl-Composit geschliffen, ca 6 mm	160,- EUR
Quintessence-Schalter chrom	1.450,- EUR
Quintessence-Schalter gold	1.955,- EUR
Rotor Ring Edelstahl, für Acryl-Plattenteller 60 mm und 80 mm	1.280,- EUR
Rotor Ring inkl. Plattentellerauflage Edelstahl, für Metall-Plattenteller 60 mm und 80 mm	1.550,- EUR
Disc Lock Plattenklemme	90,- EUR
Laser Clean Reinigungsmittel	20,- EUR
Laser Tuch Reinigungstuch	12,- EUR
Alu-Polier-Set	31,- EUR
Acryl-Polier-Set	31,- EUR
Acryl-Reiniguns-Set	31,- EUR
System-Justage-Set Präzisionswaage zur Einstellung des Auflagegewichtes, Parallelogramm zur Tonarmjustage	110,- EUR

Auflagegewichte

Auflagegewicht Alu 450 g	125,- EUR
Auflagegewicht POM schwarz, mit Messinggewicht innen	145,- EUR
Auflagegewicht Chrom Messing verchromt, 740 g	175,- EUR
Auflagegewicht Gold Messing, vergoldet, 740 g	260,- EUR
Ständer für Auflagegewicht Alu poliert, Sonderpreise bei Abnahme von 5/10/20 Stück (auf Anfrage)	285,- EUR
Ständer mit Auflagegew. Alu Alu pol., Kombipreis, Sonderpreise bei 5/10/20 Stück (auf Anfrage)	375,- EUR



System-Ju Rotor Ring



Auflagegewicht Alu



Auflagegewicht chrom



Mitlaufbesen standard



Auflagegewicht Gold



Auflagegewicht POM



Laser Clean



Umrüstsatz TMD-Lager für ZET 1 + 3



Designständer mit Besen