

## Prijslijst juli 2024

1 juli 2024

\*\*Alle prijzen bruto advies incl. 21% btw.  
Prijswijzigingen voorbehouden.



# TRANSROTOR MAX



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis Aluminium, massiv
- Motor ohne Kontakt zum Chassis
- Stufenlos verstellbare Tonarmbasis
- Zwei Tonarme sind möglich
- Plattenteller Aluminium, ca. 7 kg,
- Auflagegewicht Aluminium



MAX mit 12 Zoll-Tonarmbasis

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
<b>1: MAX</b> mit RB 220 und Transrotor Uccello	3.480,- EUR
<b>2: MAX</b> mit RB 330, Konstant EINS und Transrotor Uccello	4.185,- EUR
<b>3: MAX</b> mit RB 880, MC Merlo und Konstant EINS	5.035,- EUR
<b>4: MAX</b> mit RB 3000, MC Merlo Reference und Konstant M1 Reference	7.112,- EUR
<b>5: MAX</b> mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant EINS	9.860,- EUR

## EINZELPREISE

<b>MAX 9 ZOLL Version</b> Laufwerk ohne Tonarm	2.800,- EUR
<b>MAX 12 ZOLL</b> Laufwerk ohne Tonarm	2.900,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Zusätzliche Tonarmbasis</b> stufenlos verstellbar 9 Zoll	800,- EUR
<b>Zusätzliche Tonarmbasis</b> stufenlos verstellbar 12 Zoll	890,- EUR
<b>Tonarmsockel einzeln</b> zum Wechsel eines Tonarms	600,- EUR
<b>PHONO III</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR



# TRANSROTOR MAX NERO



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis POM
- Metallteile Edelstahl
- Stufenlos verstellbare Tonarmbasis
- Zwei Tonarme sind möglich
- Plattenteller POM
- Auflagegewicht Edelstahl



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
<b>1: MAX NERO</b> mit RB 220 und Transrotor Uccello	3.680,- EUR
<b>2: MAX NERO</b> mit RB 330, Konstant EINS SCHWARZ und Transrotor Uccello	4.385,- EUR
<b>3: MAX NERO</b> mit RB 880, MC Merlo und Konstant EINS SCHWARZ	5.235,- EUR
<b>4: MAX NERO</b> mit TRA STUDIO (TRA 9 S), MC Merlo Reference und Konstant M1 Reference	8.862,- EUR
<b>5: MAX NERO</b> mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant EINS	10.060,- EUR

## EINZELPREISE

<b>MAX 9 ZOLL Version</b> Laufwerk ohne Tonarm	3.000,- EUR
<b>MAX 12 ZOLL</b> Laufwerk ohne Tonarm	3.100,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Zusätzliche Tonarmbasis</b> stufenlos verstellbar 9 Zoll	700,- EUR
<b>Zusätzliche Tonarmbasis</b> stufenlos verstellbar 12 Zoll	780,- EUR
<b>Tonarmsockel einzeln</b> zum Wechsel eines Tonarms	525,- EUR
<b>PHONO III</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR



# TRANSROTOR DARK STAR



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis POM, 30 mm stark
- Plattenteller POM, 60 mm
- Auflagegewicht POM/Messing

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	34 cm	17 cm	24 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
<b>1: DARK STAR</b> mit RB 330 und Transrotor Uccello	4.253,- EUR
<b>2: DARK STAR</b> mit RB 880, Transrotor Uccello und Konstant EINS	5.115,- EUR
<b>3: DARK STAR</b> mit TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo und Konstant EINS	8.255,- EUR
<b>4: DARK STAR</b> mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Merlo Ref. und Konstant M1 Ref.	10.932,- EUR

## EINZELPREIS

<b>DARK STAR</b> mit Auflagegewicht POM, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	3.320,- EUR
--	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>SME-Tonarmbasis</b> Nachrüstung	285,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit Ständer	285,- EUR
<b>PHONO III</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregu- lierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR
<b>Aufrüstung zu DARK STAR REFERENCE</b> Zweite Unterplatte, siehe nächste Seite	930,- EUR

# TRANSROTOR DARK STAR REFERENCE



## Ausstattung/Merkmale

- Doppel-Chassis POM, zwei mal 30 mm stark
- Plattenteller POM 60 mm
- Auflagegewicht POM/Messing

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	34 cm	22 cm	30 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
<b>1: DARK STAR REFERENCE</b> mit RB 880, Transrotor Uccello und Konstant EINS	6.045,- EUR
<b>3: DARK STAR REFERENCE</b> mit TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo und Konstant EINS	9.185,- EUR
<b>3: DARK STAR REFERENCE</b> mit TRA 9 schwarz, MC Figaro und Konstant STUDIO	12.638,- EUR


## EINZELPREIS

**DARK STAR REFERENCE**  
mit Auflagegewicht POM,  
ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer

4.250,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>SME-Tonarmbasis</b> Nachrüstung	285,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit Ständer	285,- EUR
<b>PHONO III</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregu- lierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR



# TRANSROTOR DARK STAR SILVER SHADOW



## Ausstattung/Merkmale

- Plattenteller mit Schwunggewichten
- Chassis POM 30 mm stark
- Teilweise Aluminium poliert
- Auflagegewicht Aluminium

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	34 cm	22 cm	30 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
<b>1: DARK STAR SILVER SHADOW</b> mit RB 880, Transrotor Merlo und Konstant EINS	6.455,- EUR
<b>2: DARK STAR SILVER SHADOW</b> mit RB 3000, Transrotor Merlo Refer- ence und Konstant EINS	7.994,- EUR
<b>3: DARK STAR SILVER SHADOW</b> mit TRA 9 schwarz/chrom, MC Figaro und Konstant M1 Reference	13.768,- EUR

## EINZELPREIS

<b>DARK STAR SILVER SHADOW</b> mit Auflagegewicht POM, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	4.220,- EUR
--	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Aufrüstung zu Dark Star Silver Shadow Reference 2.</b> Unterplatte	1.420,- EUR
<b>SME-Tonarmbasis</b> Nachrüstung	285,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit Ständer	285,- EUR
<b>PHONO III</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregu- lierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR

# TRANSROTOR ZET 1

(SCHWARZ, MATT WEISS ODER WEISS GLÄNZEND)



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl, hochglanzpoliert
- Plattenteller Aluminium, ca. 10 kg, mit schwarzer Tellerauflage
- Auflagegewicht Aluminium
- Kann mit TMD-Lager ausgestattet werden
- Kann mit 2 Tonarmen ausgestattet werden, der Motor steht dann seitlich auf einem Ständer
- Kann in Verbindung mit dem Netzteil Konstant M-2 Reference mit 2 Motoren betrieben werden

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
45 cm	40 cm	18 cm	24 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
<b>1: ZET 1</b> mit RB 330 und Transrotor Uccello	4.595,- EUR
<b>2: ZET 1</b> mit RB 880, Transrotor Cantare und Konstant EINS	5.750,- EUR
<b>3: ZET 1</b> mit RB 3000, MC Merlo und Konstant M1 Reference	7.603,- EUR
<b>4: ZET 1</b> mit TMD-Lager, TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo und Konstant M1 Reference	10.048,- EUR
<b>5: ZET 1</b> mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	11.443,- EUR

## EINZELPREIS

<b>ZET 1</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	3.680,- EUR
--	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Abdeckhaube</b>	860,- EUR
<b>Design-Ständer mit Besen</b>	395,- EUR
<b>Separate Tonarmbasis 9 Zoll Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand</b>	375,- EUR
<b>Separate Tonarmbasis 12 Zoll Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand</b>	640,- EUR
<b>Motoruntersetter</b> für seitliche Aufstellung des Motors	145,- EUR
<b>TMD-Lager</b> Aufpreis bei Neukauf	895,- EUR
<b>TMD-Lager</b> Umrüstsatz inklusive Motorständer/Riemen/Öl/stärkere Plattentellerauflage, Austauschpreis	1.020,- EUR
<b>Zusätzlicher Motor</b> (Konstant M-2 wird benötigt)	525,- EUR
<b>Riemen lang</b> für zwei Motoren	79,- EUR
<b>Aufstellbasis</b> für zwei Motoren	1.285,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
<b>Konstant M-2 Reference</b> Netzteil für zwei Motoren	1.485,- EUR
<b>Laufwerkstisch</b> Acryl schwarz/Alumi- nium massiv, handpoliert, nivellierbar	3.850,- EUR

# TRANSROTOR ZET 3

(SCHWARZ ODER WEISS GLÄNZEND)



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl, Aluminium, Acryl (Sandwichbauweise), hochglanzpoliert
- Aluminium **70 mm**, ca. 12 kg, mit schwarzer Tellerauflage
- Auflagegewicht Aluminium
- Kann mit TMD-Lager ausgestattet werden
- Kann mit 2 Tonarmen ausgestattet werden, der Motor steht dann seitlich auf einem Ständer
- Kann in Verbindung mit dem Netzteil Konstant M-2 Reference mit 2 Motoren betrieben werden

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
45 cm	40 cm	23 cm	34 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
<b>1: ZET 3</b> mit RB 880, MC Cantare und Konstant EINS	6.880,- EUR
<b>2: ZET 3</b> mit RB 3000, MC Merlo und Konstant M1 Reference	8.733,- EUR
<b>3: ZET 3</b> mit TMD-Lager, TRA STUDIO (TRA 9S), Merlo Reference und Konstant M1 Reference	11.567,- EUR
<b>4: ZET 3</b> mit 2 Motoren, TMD-Lager, Transrotor TRA9 schwarz, MC Figaro und Konstant M2 Reference	15.790,- EUR
<b>5: ZET 3</b> mit TMD-Lager, Transrotor TRA9 schwarz 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	15.318,- EUR

## EINZELPREIS

<b>ZET 3</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	4.810,- EUR
---	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Abdeckhaube</b>	860,- EUR
<b>Design-Ständer mit Besen</b>	395,- EUR
<b>Separate Tonarmbasis 9 Zoll Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand</b>	375,- EUR
<b>Separate Tonarmbasis 12 Zoll Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand</b>	640,- EUR
<b>Motoruntersetzer</b> für seitliche Aufstellung des Motors	145,- EUR
<b>TMD-Lager</b> Aufpreis bei Neukauf	895,- EUR
<b>TMD-Lager</b> Umrüstsatz inklusive Motorständer/Riemen/Öl/stärkere Plattentellerauflage, Austauschpreis	1.020,- EUR
<b>Zusätzlicher Motor</b> (Konstant M-2 wird benötigt)	525,- EUR
<b>Riemen lang</b> für zwei Motoren	79,- EUR
<b>Aufstellbasis</b> für zwei Motoren	1.285,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
<b>Laufwerkstisch</b> Acryl schwarz/Aluminium massiv, handpoliert, nivellierbar	3.850,- EUR



# FAVORITES

by TRANSROTOR – high end turntables since 1971

DIRECT METAL  
**DMM**  
MASTERING  
45 R.P.M.  
180 gr. Audiophile  
Pressing

TRANS  
ROTOR  
**TRANS  
ROTOR**

**NEU:** Die **TRANSROTOR-LP**  
ausgesuchte Musik in bester  
Pressqualität

40,00 EUR

# TRANSROTOR MASSIMO NERO TMD



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus POM schwarz
- Plattenteller POM schwarz
- Metallteile Edelstahl
- Hydrodynamisches Plattentellerlager mit Magnetkopplung (TMD)
- Auflagegewicht Edelstahl
- Kann mit bis zu vier Tonarmen bestückt werden
- Kann mit zwei Motoren betrieben werden
- Wird mit Konstant EINS schwarz ausgeliefert



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
<b>1: MASSIMO NERO TMD</b> mit RB 330 und Transrotor Uccello	5.315,- EUR
<b>2: MASSIMO NERO TMD</b> mit RB 880 und Transrotor Cantare	6.000,- EUR
<b>3: MASSIMO NERO TMD</b> mit TRA STUDIO (TRA9 S) und MC Merlo	8.865,- EUR
<b>4: MASSIMO NERO TMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Figaro, zwei Motoren und Konstant M2 Reference	13.615,- EUR
<b>5: MASSIMO NERO TMD</b> mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	11.898,- EUR
<b>6: MASSIMO NERO TMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz 12 Zoll, MC Tamino, zwei Motoren und Konstant FMD	23.439,- EUR

## EINZELPREIS

<b>MASSIMO NERO TMD</b> mit Auflagegewicht Stahl, ein Motor ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	4.400,- EUR
---	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Separate Tonarmbasis Typ Rega, SME o.ä. sonst nach Aufwand</b>	400,- EUR
<b>Zusätzlicher Motor</b> (Konstant M2 wird benötigt)	460,- EUR
<b>PHONO 3</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	864,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	648,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregu- lierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR

# TRANSROTOR FAT BOB S TMD (SERIENMÄSSIG MIT TMD)



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Aluminium, handpoliert, 40 mm stark
- Plattenteller Aluminium, 60 mm, ca. 12 kg, schwarze Acrylaufgabe
- Auflagegewicht Alu
- TMD-Lager (Lager mit Magnetkupplung)
- Aufrüstbar auf Betrieb mit zwei Tonarmen, 9 oder 12 Zoll

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
44 cm	38 cm	18 cm	25 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
<b>1: FAT BOB S TMD</b> mit RB 880, Transrotor Cantare und Konstant EINS	6.035,- EUR
<b>2: FAT BOB S TMD</b> mit RB 3000, Transrotor Merlo und Konstant EINS	7.350,- EUR
<b>3: FAT BOB S TMD</b> mit TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo und Konstant M1 Reference	9.438,- EUR
<b>4: FAT BOB S TMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Merlo Reference und Konstant M1 Reference	11.577,- EUR
<b>5: FAT BOB S TMD</b> mit Transrotor TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	11.678,- EUR

## EINZELPREISE

<b>FAT BOB S TMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer <b>Tonarmbasis Jelco/Rega o.Ä.</b>	3.965,- EUR
---	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Zusätzliche Tonarmbasis 9 Zoll Rega, SME oder ähnlich, sonst nach Aufwand</b>	425,- EUR
<b>Zusätzliche Tonarmbasis 12 Zoll Rega, SME oder ähnlich, sonst nach Aufwand</b>	640,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b>	285,- EUR
<b>Staubschutzhäube</b>	575,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR





Umrüstset TMD-Lager für ZET 1 + 3



Quintessence-Schalter gold



Auflagegewicht Alu



Auflagegewicht chrom



Mitlaufbesen standard



Auflagegewicht Gold



Auflagegewicht POM



Laser Clean



Rotor Ring



Designständer mit Besen

# TRANSROTOR ALTO TMD



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis Aluminium, massiv
- **Höhenverstellbare Tonarmbasis**, kann während des Abspielens justiert werden
- Abstand der Tonarmbasis stufenlos verstellbar
- Drei Tonarme sind möglich
- Plattenteller Aluminium, ca. 9 kg
- Auflagegewicht Aluminium
- Netzteil Konstant EINS



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
<b>1: ALTO TMD</b> mit RB 880 und	8.210,- EUR
<b>2: ALTO TMD</b> mit RB 3000 und Transrotor Merlo	9.525,- EUR
<b>2: ALTO TMD</b> mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Transrotor Merlo	11.075,- EUR
<b>4: ALTO TMD</b> mit TRA9 schwarz/chrom, MC Figaro und Konstant M1 Reference	15.688,- EUR
<b>4: ALTO TMD</b> mit TRA STUDIO 12 Zoll, MC Figaro und Konstant M1 Reference	13.638,- EUR

## EINZELPREIS

<b>ALTO TMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant EINS	6.610,- EUR
---	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Separate Tonarmbasis komplett</b> wenn ein 2. Tonarm montiert werden soll	1.430,- EUR
<b>Zusätzlicher Motor</b> bis zu drei Motoren sind möglich, zum Betrieb mehrerer Motoren ist Konstant M2, M3 oder Konstant FMD nötig	780,- EUR
<b>Auflagegewichthalter</b>	285,- EUR
<b>Aufpreis Konstant M1 Reference</b>	538,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit speziellem Ständer	395,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR



# TRANSROTOR BELLINI TMD



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl klar
- Plattenteller Aluminium
- Plattentellerauflage schwarz oder weiß
- Hydrodynamisches Plattentellerlager mit Magnetkopplung (TMD)
- Auflagegewicht Alu
- Optionale, hochwertige Staubschutzhaube, am Gerät befestigt, leicht abnehmbar
- Füße mit Innengewinde und Feineinstellung



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
<b>1: BELLINI TMD</b> mit RB 880, MC Cantare und Konstant EINS, Tellerauflage schwarz	6.570,- EUR
<b>2: BELLINI TMD</b> mit RB 3000, MC Merlo und Konstant EINS, Tellerauflage weiß, mit Haube	8.635,- EUR
<b>3: BELLINI TMD</b> mit TRA STUDIO, MC Merlo Refer- ence und Konstant M1 Reference, Tellerauflage weiß, mit Haube	11.112,- EUR
<b>4: BELLINI TMD</b> mit TRA 9 9 Zoll schwarz/chrom, MC Figaro und Konstant M1 Reference, Tellerauflage weiß, mit Haube	14.798,- EUR

## EINZELPREISE

<b>BELLINI TMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer <b>Tonarmbasis Jelco/Rega o.Ä.</b>	4.500,- EUR
<b>Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)</b>	
<b>Mitlaufbesen</b>	109,- EUR
<b>Staubschutzhaube</b>	750,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	470,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	648,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.008,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	2.079,- EUR



# TRANSROTOR RONDINO BIANCO FMD



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis Acryl
- Plattenteller Aluminium 70mm, ca. 10 kg
- Konstant FMD
- Auflagegewicht Alu

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
47 cm	42 cm	22 cm	35 kg

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
<b>1: RONDINO BIANCO FMD</b> mit RB 3000 und Merlo Reference	15.034,- EUR
<b>2: RONDINO BIANCO FMD</b> mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Merlo Reference	16.584,- EUR
<b>3: RONDINO BIANCO FMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz und MC Figaro	19.470,- EUR
<b>4: RONDINO BIANCO FMD</b> mit Transrotor TRA STUDIO 12 Zoll und MC Tamino	26.380,- EUR

## EINZELPREIS

<b>RONDINO BIANCO FMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant FMD	11.730,- EUR
--	--------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Separate Tonarmbasis komplett</b> wenn ein 2. Tonarm montiert werden soll	975,- EUR
<b>Tonarm-Montageplatte</b> wenn der Tonarm getauscht werden soll	285,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit speziellem Ständer	529,- EUR
<b>Laufwerkstisch</b>	6.900,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR



# TRANSROTOR RONDINO NERO FMD



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis Acryl
- Plattenteller Aluminium 70mm, ca. 10 kg
- Konstant FMD
- Auflagegewicht Alu

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
47 cm	42 cm	22 cm	37 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE


	VERKAUFSPREIS**
<b>1: RONDINO NERO FMD</b> mit RB 3000 und Merlo Reference	16.299,- EUR
<b>2: RONDINO NERO FMD</b> mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Merlo Reference	17.849,- EUR
<b>3: RONDINO NERO FMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz und MC Figaro	20.735,- EUR
<b>3: RONDINO NERO FMD</b> mit Transrotor TRA STUDIO 12 Zoll und MC Tamino	27.645,- EUR

## EINZELPREIS

<b>RONDINO NERO FMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant FMD	12.995,- EUR
--	--------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Separate Tonarmbasis komplett</b> wenn ein 2. Tonarm montiert werden soll	975,- EUR
<b>Tonarm-Montageplatine</b> wenn der Tonarm getauscht werden soll	285,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit speziellem Ständer	529,- EUR
<b>Laufwerkstisch</b>	6.900,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR



# TRANSROTOR STRATO BIANCO/NERO TMD



## KOMPLETTPREIS

VERKAUFSPREIS\*\*

**1: STRATO BIANCO/NERO TMD**  
mit TRA 9 Chrom, MC Figaro und  
Konstant FMD

20.000,- EUR


## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

**PHONO 8.2 MC sym.** Vorverstärker,  
MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-  
Speichernetzteil, wartungsfrei, Front  
Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und  
Ausgänge

3.501,- EUR

## Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl/Aluminium/Acryl
- **Strato Bianco: Acryl glänzend weiß,  
Strato Nero: Acryl glänzend schwarz**
- Plattenteller POM (nero) oder Acryl (bianco)
- Hydrodynamisches Plattentellerlager  
mit Magnetkopplung (**TMD**)
- Antrieb mit drei Motoren, die in einem sepe-  
raten Block montiert sind
- Staubschutzhaube am Gerät montiert, leicht  
abnehmbar
- Komplettausstattung mit TRA 9 chrom und  
MC Figaro



# TRANSROTOR ORION REFERENCE FMD



## Ausstattung/Merkmale

- Neue Version mit Doppelchassis und Metall-Plattenteller
- Plattenteller Aluminium, 80 mm, Teller Auflage Acryl weiß. ca. 15 kg
- Berührungsloser Antrieb durch Magnetfeld: Free Magnet Drive (FMD)
- Neuentwickeltes Netzteil **Konstant FMD**
- Auflagegewicht Alu

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
52 cm	52 cm	30 cm	40 kg

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
<b>1: ORION REFERENCE FMD</b> mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Merlo Reference	23.369,- EUR
<b>2: ORION REFERENCE FMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz/chrom und MC Figaro	27.055,- EUR
<b>3: ORION REFERENCE FMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz/chrom und MC Tamino	35.215,- EUR
<b>4: ORION REFERENCE FMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz/chrom 12 Zoll und MC Tamino	36.215,- EUR

## EINZELPREIS


<b>ORION REFERENCE FMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant FMD	18.515,- EUR
---	--------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Laufwerkstisch</b>	7.650,- EUR
-----------------------	-------------

<b>Aufpreis 12 Zoll-Version</b> links 9 Zoll, rechts 12 Zoll	350,- EUR
---	-----------

<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR
--	-------------



# TRANSROTOR TOURBILLON FMD



## Ausstattung/Merkmale

- Plattenteller Acryl, 80 mm
- Chassis Acryl klar
- Metallteile Aluminium, handpoliert
- Berührungsloser Antrieb durch Magnetfeld: Free Magnet Drive (FMD)
- Rotor Ring-Stabilisator, außen auf die Schallplatte aufgesetzter Ring
- Reinigungsbesen für die Schallplatte mit Ständer
- Reinigungsbesen für die Abtastnadel mit Ständer
- Neuentwickeltes Netzteil
- **Konstant FMD**
- Auflagegewicht chrom

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
52 cm	52 cm	30 cm	60 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

	VERKAUFSPREIS**
<b>1: TOURBILLON FMD</b> mit TRA STUDIO (TRA 9S) und Merlo Reference	41.884,- EUR
<b>2: TOURBILLON FMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz /chrom und MC Figaro	45.570,- EUR
<b>3: TOURBILLON FMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz /chrom 12 Zoll und MC Tamino	54.610,- EUR

## EINZELPREIS

<b>TOURBILLON FMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant FMD	37.030,- EUR
--	--------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Tonarmbasis 9 Zoll</b>	550,- EUR
<b>Tonarmbasis 12 Zoll</b>	780,- EUR
<b>Laufwerkstisch</b>	11.400,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	3.501,- EUR

# TRANSROTOR ARTUS FMD



	VERKAUFSPREIS**
<b>Artus-Laufwerk</b> mit Konstant FMD, Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	155.000,- EUR

## Ausstattung/Merkmale


- Kardanische Lagerung des gesamten Laufwerkes: Es kann frei in alle Richtungen schwingen, so werden Vibrationen des Untergrunds ausgeglichen.
- Antrieb durch drehendes Magnetfeld (**FMD**)
- 3 Motoren
- Material Acryl schwarz, Aluminium massiv, handpoliert
- Rotor Ring
- **Neuentwickeltes Netzteil Konstant FMD**
- Auflagegewicht chrom
- Quintessence-Schalter

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
55 cm	55 cm	120 cm	220 kg



Details FMD-Antrieb



# TRANSROTOR METROPOLIS FMD



	VERKAUFSPREIS**
<b>METROPOLIS CHROM Laufwerk</b> mit Konstant FMD, Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	180.000,- EUR
<b>METROPOLIS GOLD Laufwerk</b> mit Konstant FMD, Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	auf Anfrage

## Ausstattung/Merkmale

- Optimierte, besonders leichtgängige kardane Lagerung mit zentralem Ausgleichsgewicht
- Antrieb durch drehendes Magnetfeld (**FMD**)
- 3 Motoren
- Material Acryl schwarz, Messing, Metallteile hochwertig verchromt oder vergoldet
- Rotor Ring
- Konstant FMD in massivem Messinggehäuse, schwingungsoptimiert
- Tonarmbasen höhenverstellbar



# TRANSROTOR TRA 9



## **Material:**

Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing, Keramik, Magnetmaterial, technische Kunststoffe, Silber, Eloxal, Chrom, Gold, Ruthenium

## **Tonarmrohr:**

Doppeltes Tonarmrohr aus 2 verschiedenen Alu-Legierungen, ineinandergeschoben, steif und resonanzfrei

## **Gegengewichte:**

Alu-Legierung mit auswechselbaren Messinggewichten (je nach Systemgewicht)

## **Höhenverstellung:**

2 einschraubbare Verstellechrauben heben den Tonarm parallel an

## **Scatingeinstellung:**

Magnetisch über ein Feingewinde sehr genau justierbar, Mitteleinstellung 1,8 p (Gramm) (roter Strich)

## **Verkabelung:**

Reinsilber Kabel (4x Seven Stream van den Hul), Sauerstofffreie Isolierung außen und innen mit Silikonschlauch, geschützt und bedämpft, Verbindungen mit Silberlot, Systemanschluss Kabelschuhe versilbert

## **Anschlusskabel:**

Reinsilberkabel (gleiches Material wie Innenkabel), Sauerstofffreie Isolierung


## **Anschlussstecker:**

Cinch oder XLR Spezial hochleitend beschichtet (WBT)

**Der Tonarm ist mit allen von Transrotor gefertigten SME-Basen kompatibel**

## **Technische Daten**

Effektive Tonarmlänge:	232,8 mm (9 Zoll) , 308,2 mm (12 Zoll)
Tonarmdistanz:	Mitte Teller bis Tonarmdrehpunkt 215 mm (9 Zoll), 295 mm (12 Zoll)
Tonarmüberhang:	17,8 mm (9 Zoll) 13,2 mm (12 Zoll)
Kröpfung:	23,66 Grad (9 Zoll) 17,65 Grad (12 Zoll)
Nullpunkt Innen:	66 mm
Nullpunkt Außen:	121 mm
Effektive Masse:	18 Gramm (Mittelschwer)
Anschlusskabel:	Länge ca. 130 cm
Kabelmaterial:	Rein Silber (van den Hul)



# TRANSROTOR TRA 9



## Lieferumfang:

Tonarmkabel (van den Hul Reinsilber, Chinch oder XLR), 2x Inbusschlüssel, 2x Höhenjustierschrauben, Elektronische Tonarmwaage, Parallelogramm (zur waagerechten Justierung), Lehre für Bohrungsabstand, Mittelachse Tonarm, Stahlmaß 30 cm, Pinzette zum Montieren der Systemstecker, hochwertiges Werkzeug, aufwändige Verpackung mit Koffer

## PREISE

### Schwarz Matt

9 Zoll: 5.500,00 EUR €  
12 Zoll: 6.100,00 EUR

### Schwarz/Chrom

Die Unterkonstruktion wird schwarz matt eloxiert.  
Der Tonarm wird Hochglanz silber verchromt.  
9 Zoll: 6.300,00 EUR  
12 Zoll: 6.950,00 EUR

### Schwarz/Gold

Die Unterkonstruktion des Tonarms wird schwarz eloxiert.  
Der Tonarm und die Oberkonstruktion wird hochglanzvergoldet  
9 Zoll: 6.900,00 EUR  
12 Zoll: 7.550,00 EUR

### Ruthenium

Ruthenium ist ein Edelmetall der Platingruppe.  
9 Zoll: EK: 7.100,00 €EUR  
12 Zoll: 7.750,00 €EUR



Chrom

Gold

Ruthenium

# TRANSROTOR

## TRA STUDIO (TRA9 S)



### Material:

Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing, Magnetmaterial, technische Kunststoffe, Silber, Eloxal, Chrom, Gold, Ruthenium

### Gegengewicht:

Edelstahl mit aufschraubbaren Zusatzgewichten

### Höhenverstellung:

Zwei einschraubbare Verstellelemente heben den Tonarm parallel an

### Scatingeinstellung:

Magnetisch über ein Feingewinde, sehr genau justierbar, Mitteleinstellung 1,8 p (Gramm) (roter Strich)

### Verkabelung:

Van den Hul, Systemanschluss Kabelschuhe versilbert

### Anschlusskabel:

Van den Hul 502

### Anschlussstecker:

Cinch (WBT) oder XLR Spezial hochleitend beschichtet **Technische Daten**

Effektive Tonarmlänge:	232,8 mm (9 Zoll) , 308,2 mm (12 Zoll)
Tonarmdistanz:	Mitte Teller bis Tonarmdrehpunkt 215 mm (9 Zoll), 295 mm (12 Zoll)
Tonarmüberhang:	17,8 mm (9 Zoll) 13,2 mm (12 Zoll)
Kröpfung:	23,66 Grad (9 Zoll) 17,65 Grad (12 Zoll)
Nullpunkt Innen:	66 mm
Nullpunkt Außen:	121 mm
Effektive Masse:	18 Gramm (Mittelschwer)
Anschlusskabel:	fest montiert, Länge ca. 130 cm
Kabelmaterial:	van den Hul

### Lieferumfang:

Tonarmkabel (fest montiert, van den Hul Reinsilber, Chinch oder XLR), 2x Inbusschlüssel, 2x Höhenjustierschrauben, Elektronische Tonarmwaage, Parallelogramm (zur waagerechten Justierung), Lehre für Bohrungsabstand, Pinzette zum Montieren der Systemstecker, hochwertiges Werkzeug

### PREIS


#### Schwarz Matt

#### 9 Zoll

3.750,00 EUR

#### 12 Zoll

4.250,00 EUR



# WEITERE TONARME

## RB 220



405,00 EUR

## RB 3000



2.200,00 EUR

## RB 330



640,00 EUR

## RB 880



1.050,00 EUR

## REED Tonarme



Wir können ab Werk alle REED Tonarme für sie bestellen und anpassen! Ein Beispiel ist der neu entwickelte REED 1H, den wir für Sie vorrätig halten

9,5 ZOLL, Carbonrohr, Kabel Finewire C37+Cryo Ag-4N,125 cm, KLEI Plugs Ag, SCHWARZ

3.500,00 EUR

## ORTOFON Tonarme




Sie können bei uns den Ortofon AS-212R (9 Zoll) und Ortofon AS-309R (12 Zoll) bestellen. Die Tonarme werden dann auf dem Laufwerk montiert!

**AS-212R** - 9 Inch Reference tonearm 2.999,00 EUR

**AS-309R** - 12 Inch Reference tonearm 3.099,00 EUR

zzgl. Headshell



# NETZTEILE/MOTORSTEUERUNGEN



## KONSTANT EINS

---

Der Einstieg in unsere externen Motorsteuerungen. Die zwei Geschwindigkeiten (33 oder 45 rpm) werden an der Motorsteuerung ausgewählt, es gibt eine separate Feinregulierung für beide Geschwindigkeiten. Gehäuse aus handpoliertem Aluminium

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm

**Auch in schwarz erhältlich!**

525,- EUR (\*\*470,- EUR)



## KONSTANT STUDIO

---

Das Konstant Studio bietet dank eines größeren Netztrafos und einer komplizierteren Schaltung eine weitere Verbesserung des Gleichlaufes im schlicht-schwarzen Gehäuse

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm, jeweils mit Feinregulierung

Empfohlen für alle Geräte mit einem Motor

720,- EUR (\*\*648,00,- EUR)



## KONSTANT REFERENCE-SERIE

---

Die nächste Stufe, die Konstant Reference-Netzteile bieten eine noch genauere Ansteuerung des Motors, der Gleichlauf und damit die Klangweigenschaften des Plattenspielers werden erheblich verbessert. Aufwändiges Gehäuse, handpolierte Frontplatte

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm, jeweils mit Feinregulierung

Ref. M1 für alle Geräte mit einem Motor 1.120,- EUR (\*\*1.008,- EUR)

Ref. M2 für alle Geräte m. einem bis zwei Motoren 1.650,- EUR (\*\*1.485,- EUR)

Ref. M3 für alle Geräte mit einem bis drei Motoren 1.850,- EUR (\*\*1.665,- EUR)



## KONSTANT FMD

---


Das „Nonplusultra“. Die beste Motorsteuerung, die wir anbieten. Neben der nochmals genaueren Ansteuerung lässt dieses Netzteil die Motoren langsam mit hohem Drehmoment anlaufen, das schont Lager, Riemen und Motoren. Aufwändiges Gehäuse, handpolierte Frontplatte

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm, kann einen bis drei Motoren antreiben

Empfohlen für alle Geräte

VK 2.310,- EUR (\*\*2.079,- EUR)

**\*\*\*Werden Motorsteuerung und Laufwerk gemeinsam bestellt, dann werden diese zu Sonderpreisen eingerechnet („subventionierter Preis“)**



# PHONO-ENTZERRER/VORVERSTÄRKER



## PHONO STUDIO

---

Hochwertiger Phono-Vorverstärker im schwarzen Gehäuse. Einstellbar für alle MM- oder MC-Systeme. Sehr präziser, rauscharmer Klang. Der „Geheimtipp“. Eingang und Ausgang RCA (cinch).

720,- EUR (\*\*648,- EUR)



## PHONO 3

---

Neu entwickelter Phonovorverstärker mit handpolierter Frontplatte. Einstellbar für alle MM oder MC-Systeme. Sehr rauscharm. Eingang und Ausgang RCA (cinch)

960,- EUR (\*\*864,- EUR)




## PHONO 8.2 MC sym

---

Vollsymmetrisch aufgebauter Phonovorverstärker mit Speichernetzteil. Unser „Flaggschiff“. Die aufwändige Schaltung mit hochwertigsten Bauteilen sorgt für eine extrem feine und genaue Verstärkung von MC-Systemen. Das Netzteil speichert den Strom quasi wie ein Akku (allerdings ohne den Verschleiß) und kann somit den Vorverstärker extrem gleichmäßig und schnell mit Strom versorgen. Getrennte Gehäuse für Vorverstärker und Netzteil, Eingang und Ausgang symmetrisch, XLR-Buchsen

3.890,- EUR (\*\*3.501,- EUR)

\*\*\*Werden Vorverstärker und Laufwerk gemeinsam bestellt, dann werden diese zu Sonderpreisen eingerechnet („subventionierter Preis“)



# TRANSROTOR KOPFHÖRERVERSTÄRKER MIT KLANGREGELUNG




## MERKMALE

- Der **Kopfhörerausgang** liefert 200mA bei 5-10 Ohm. So arbeitet er perfekt mit allen üblichen Kopfhörern zusammen
- Die **Lautstärke** hat einen Regelbereich von -80 bis +20 db, Kanalgleichheit <0,4
- Die **Balanceeinstellung** beträgt +/- 10 db
- **Klangregelung**: Die Klangabstimmung arbeitet im Tieftonbereich unter 100 Hz (10 db Regelbereich) und im Hochtonbereich ab 8 kHz (10 db Regelbereich), der Mittenbereich bleibt unverändert
- Die **„Defeat“-Taste** überbrückt die Klang- und Balance-Regelung
- Das Gerät arbeitet mit spannungsgesteuerten Verstärkern, dadurch sind die Signalwege extrem kurz! Die langzeitstabilen Potis liefern nur eine Steuerspannung
- Zusätzlich zur normalen Funktion als Kopfhörerverstärker bietet das Gerät **zwei Ausgänge (RCA)**: Einen festen und einen in der Lautstärke regelbaren. So kann das Gerät eingeschleift als Klang- und Balanceregung benutzt werden. Es können Schwächen der Aufnahme ausgeglichen werden oder Sie können den Klang Ihrem Geschmack anpassen. Wenn das Gerät stromlos ist wird das Signal ohne Verluste durchgeschleift
- An den variablen Ausgang kann direkt eine Endstufe/aktive Lautsprecher angeschlossen werden – so wird das Gerät zum **Vorverstärker mit Klangregelung**

Kopfhörerverstärker mit Klangabstimmung

VERKAUFSPREIS\*\*

1.700,- EUR



# TONABNEHMERSYSTEME

Werden Plattenspieler und Systeme gemeinsam bestellt, dann werden diese zu Sonderpreisen eingerechnet („subventionierter Preis“)

		Verkaufspreis**	
		SUBVENTIONIERT	EINZELVERKAUF

## Transrotor-Tonabnehmer/Ersatznadeln

(Goldring siehe einzelne Preisliste)

<b>MM Uccello</b> System	275,- EUR	345,- EUR
<b>MM Uccello</b> Ersatznadel		170,- EUR
<b>MM Uccello Reference</b> System	460,- EUR	575,- EUR
<b>MM Uccello Reference</b> Ersatznadel		340,- EUR
<b>MC Cantare</b> System	550,- EUR	690,- EUR
<b>MC Cantare</b> Austausch-System		340,- EUR
<b>MC Merlo</b> System	715,- EUR	920,- EUR
<b>MC Merlo</b> Austausch-System		506,- EUR
<b>MC Merlo Reference</b> System	1.104,- EUR	1.380,- EUR
<b>MC Merlo Reference</b> Austausch-System		710,- EUR
<b>MC FIGARO</b> High End MC-System	2.240,- EUR	2.800,- EUR
<b>MC FIGARO</b> Austausch-System		1.700,- EUR
<b>MC Tamino</b> Highest End System	10.400,- EUR	13.000,- EUR



Transrotor Uccello



Transrotor Merlo



Transrotor Tamino



Transrotor Uccello Ref.




Transrotor Merlo Ref.



Transrotor Cantare



Transrotor Figaro



# ZUBEHÖRPREISLISTE 1/2

## PASSEND FÜR ALLE GERÄTE

	VERKAUFPREIS**
<b>Vorverstärker/Netzteile</b>	
<b>PHONO III</b> Phono-Vorverstärker, für MC/MM, an das System/Kabel anpassbar	960,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	720,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar , ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch	3.890,- EUR
<b>KONSTANT EINS ALU POLIERT oder SCHWARZ</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1	525,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	720,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	1.120,- EUR
<b>KONSTANT M-2 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 oder 2 Motoren),	1.650,- EUR
<b>KONSTANT M-3 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	1.850,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	2.310,- EUR
<b>Riemen</b>	
<b>Riemen „kurz“</b> ca. 180 mm Durchmesser	20,- EUR
<b>Riemen „mittel“</b> ca. 300 mm Durchmesser	52,- EUR
<b>Riemen „lang“</b> ca. 320 mm Durchmesser	79,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> (bitte bei der Bestellung immer Gerätetyp angeben)	
<b>Universal</b> Alu	109,- EUR
<b>Universal</b> Chrom	109,- EUR
<b>Universal</b> Gold	264,- EUR
<b>Spezialbesen für:</b> Leonardo, Super Seven, Enya, <b>für 60 mm Plattenteller</b> , Alu poliert	109,- EUR
<b>Spezialbesen für:</b> Cellino, Avorio, Fat Bob S, Super Seven <b>für 80 mm Plattenteller</b> , Alu poliert	285,- EUR
<b>Spezialbesen für:</b> Orfeo, Apollon, mit Ständer	320,- EUR
<b>Spezialbesen für:</b> Rondino, mit Ständer	529,- EUR
<b>Designständer mit Besen für:</b> ZET-Modelle, Alto	395,- EUR
<b>Lageröl</b>	
<b>Lageröl 122</b> für hydrodynamisches Lager (z.B. Fat Bob)	40,- EUR
<b>Lageröl ZF</b> für Bronzelager (z.B. ZET)	40,- EUR



# ZUBEHÖRPREISLISTE 2/2


## PASSEND FÜR ALLE GERÄTE

	VERKAUFSPREIS **
<b>TMD-Lager</b> (nur bei hydrodynamischen Lagern nutzbar)	
<b>TMD Lager 60 mm</b> Aufpreis bei Neukauf	494,- EUR
<b>TMD Lager 60 mm</b> Austauschpreis bei Nachrüstung, inkl. Öl und Riemen	550,- EUR
<b>TMD Lager 80 mm</b> Aufpreis bei Neukauf	620,- EUR
<b>TMD Lager 80 mm</b> Austauschpreis bei Nachrüstung, inkl. Öl und Riemen	675,- EUR
<b>Diverses</b>	
<b>Plattentellermatte</b> Carbon-Acryl/ Vinyl-Composit geschliffen, ca 6 mm	160,- EUR
<b>Quintessence-Schalter</b> chrom	1.450,- EUR
<b>Quintessence-Schalter</b> gold	1.955,- EUR
<b>Rotor Ring</b> Edelstahl, für Acryl-Plattenteller 60 mm und 80 mm	1.280,- EUR
<b>Rotor Ring inkl. Plattentellerauflage</b> Edelstahl, für Metall-Plattenteller 60 mm und 80 mm	1.550,- EUR
<b>Disc Lock</b> Plattenklemme	90,- EUR
<b>Laser Clean</b> Reinigungsmittel	20,- EUR
<b>Laser Tuch</b> Reinigungstuch	12,- EUR
<b>Alu-Polier-Set</b>	31,- EUR
<b>Acryl-Polier-Set</b>	31,- EUR
<b>Acryl-Reiniguns-Set</b>	31,- EUR
<b>System-Justage-Set</b> Präzisionswaage zur Einstellung des Auflagegewichtes, Parallelogramm zur Tonarmjustage	110,- EUR

### Auflagegewichte

<b>Auflagegewicht Alu</b> 450 g	125,- EUR
<b>Auflagegewicht POM</b> schwarz, mit Messinggewicht innen	145,- EUR
<b>Auflagegewicht Chrom</b> Messing verchromt, 740 g	175,- EUR
<b>Auflagegewicht Gold</b> Messing, vergoldet, 740 g	260,- EUR
<b>Ständer für Auflagegewicht</b> Alu poliert, Sonderpreise bei Abnahme von 5/10/20 Stück (auf Anfrage)	285,- EUR
<b>Ständer mit Auflagegew. Alu</b> Alu pol., Kombipreis, Sonderpreise bei 5/10/20 Stück (auf Anfrage)	375,- EUR

DEZE PRIJSLIJST IS GELDIG VANAF 1 JULI 2024.  
 ALLE VORGAANDE PRIJSLIJSTEN VERLIEZEN HUN GELDIGHEID.  
 FOTO'S TONEN GEDEELTELIJK VERSCHILLENDE UITRUSTINGEN.



Monitor Audio NL B.V.  
 1 juli 2024.  
 \*\*Alle prijzen bruto advies incl. 21% btw.  
 Prijswijzigingen voorbehouden.